



CATÁLOGO 2025







# EVOLUCIÓN & TENDENCIA EN PRODUCTOS DE HORMIGÓN.

Somos tecnología, capacidad, equipo,  
personas, conocimiento, experiencia,  
profesionalismo.

**01**

Línea bloques

**11**

Línea  
adoquines y  
losetas

**23**

Línea  
cercos plack

**07**

Línea  
ladrillos y  
listones

**21**

Línea  
cordones

**25**

Línea viguetas

**29**

Línea  
minilosas  
alveolares

**33**

Línea losas  
alveolares para  
puentes

**37**

Línea  
cercos pesados

**31**

Línea losas  
alveolares  
de entrepiso

**35**

Línea  
placas  
alveolares

**39**

Línea  
bloques jumbo

# LÍNEA BLOQUES

Un bloque para cada exigencia,  
fabricado con garantía de calidad  
industrializada.

MATERIAL  
TÉCNICO





### P 20

Bloque p/ muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 14,5



### P 20 STD

Bloque estándar p/ muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 126

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 12,9



### P 20 UFD

Bloque "U" para encadenado y dintel de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 17,5



### P20 MFD

Bloque mitad con frente debilitado para muro de 20cm

Dimensiones (cm): 19 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m<sup>2</sup>: 25

Peso (kg): 8,6



### P 20 RC

Bloque rebaje central para refuerzo horizontal de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 13,7



### P15

Bloque para muro de 15 cm

Dimensiones (cm): 39 x 14,2 x 19

Cantidad / Pallet: 144

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 12,6



### P15 RC

Bloque rebaje central para refuerzo horizontal de 15 cm

Dimensiones (cm): 39 x 14,2 x 19

Cantidad / Pallet: 144

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 12,2



### P15 MFD

Bloque mitad con frente debilitado para muro de 15 cm

Dimensiones (cm): 19 x 14,2 x 19

Cantidad / Pallet: 240

Cantidad / m<sup>2</sup>: 25

Peso (kg): 6,9



### P13

Bloque para muro de 13 cm

Dimensiones (cm): 39 x 12,8 x 19

Cantidad / Pallet: 162

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 10,3





### P13 M FD

Bloque mitad para muro de 13 cm

Dimensiones (cm): 19 x 12,8 x 19

Cantidad / Pallet: 270

Cantidad / m<sup>2</sup>: 25

Peso (kg): 6,7



### SP 20 ESQ

Bloque simil piedra esquinero para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 19,7



### SP20 M

Bloque simil piedra mitad para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 19 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m<sup>2</sup>: 25

Peso (kg): 8,9



### P12

Bloque para muro de 12 cm

Dimensiones (cm): 39 x 11,7 x 19

Cantidad / Pallet: 210

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 8,9



### SP20 RC

Bloque simil piedra rebaje central para refuerzo horizontal de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 15,2



### SP 20

Bloque simil piedra para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 17,5



### T10

Bloque para tabique de 10 cm

Dimensiones (cm): 39 x 9,2 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 9,7



### SP 20 MESQ

Bloque simil piedra mitad esquinero para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 19 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m<sup>2</sup>: 25

Peso (kg): 9,7



### SP 20 UFD

Bloque "u" simil piedra para encadenado y dintel de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m<sup>2</sup>: 12,5

Peso (kg): 18,9



## Línea Termia

## Revestimientos

## Techos



### 2 EPS

Ladrillo Termia con EPS  
Dimensiones (cm): 19x39x9  
Cantidad / Pallet (u) :216  
Cantidad / m2: 25  
Peso (kg): 7,33  
K= 0.50 w/m2 k



### SLIM

Ladrillo Slim  
Dimensiones (cm): 19x39x9  
Cantidad / Pallet (u) :216  
Cantidad / m2: 25  
Peso (kg): 7,14



### SLIM RC

Ladrillo Slim Rebaje central  
Dimensiones (cm): 19x39x9  
Cantidad / Pallet (u) :216  
Cantidad / m2:25  
Peso (kg): 5,82



### SP13

Simil piedra de 13 cm de espesor  
Dimensiones (cm): 39 x 13,5 x 19  
Cantidad / Pallet: 144  
Cantidad / m2: 12,5  
Peso (kg): 13,4



### P7

Plaqueta de revestimiento y terminación  
Dimensiones (cm): 39 x 6,6 x 19  
Cantidad / Pallet: 180  
Cantidad / m2: 12,5  
Peso (kg): 10,6



### P7 SP

Plaqueta de revestimiento y terminación mil piedra  
Dimensiones (cm): 39 x 6,8 x 19  
Cantidad / Pallet: 180  
Cantidad / m2: 12,5  
Peso (kg): 10,9



### R15

Bloque para revestimiento de 15 cm de espesor  
Dimensiones (cm): 39 x 14,2 x 19  
Cantidad / Pallet: 144  
Cantidad / m2: 12,5  
Peso (kg): 8,8



### L10

Para losa con viguetas de 10 cm  
Dimensiones (cm): 38 x 19 x 9,2  
Cantidad / Pallet: 216  
Cantidad / m2: 10,7  
Peso (kg): 9,1



### L12

Para losa con viguetas de 12 cm  
Dimensiones (cm): 38 x 19 x 12,6  
Cantidad / Pallet: 162  
Cantidad / m2: 10,7  
Peso (kg): 11,1



### L14

Para losa con viguetas de 14 cm  
Dimensiones (cm): 38 x 19 x 14,2  
Cantidad / Pallet: 144  
Cantidad / m2: 10,7  
Peso (kg): 11,9



### L16

Para losa con viguetas de 16 cm  
Dimensiones (cm): 38 x 19 x 16,3  
Cantidad / Pallet: 108  
Cantidad / m2: 10,7  
Peso (kg): 12,9

# LÍNEA LADRILLOS Y LISTONES

Tantos diseños como ideas  
sean posibles.

MATERIAL  
TÉCNICO





### Ladrillos

Dimensiones (cm): 24,5X11,5X6

Cantidad / Pallet: 512

Cantidad / m2: 52

Peso (kg): 3,8



### Listones

Dimensiones (cm): 24,5X4,5X6

Cantidad / Pallet: 1040

Cantidad / m2: 52

Peso (kg): 1,4

### COLORES



Ceniza



Acero



Ónix



Terra



Travertino



Malbec

*\*Los colores se realizan a pedido a partir de 4.000 unidades.*

### USOS



Revestimientos  
interiores y  
exteriores



Remodelación  
de fachadas



Muros y  
tabiques

### VENTAJAS



Larga vida útil



Variedad  
de patrones y  
combinaciones



Superficies  
parejas



Medidas  
uniformes



Mano de obra  
tradicional y fácil  
colocación

### TRAMAS Y COMBINACIONES








# LÍNEA ADOQUINES Y LOSETAS

Superficies con estilo y diseño.

MATERIAL  
TÉCNICO






### Holanda A6 H

Dimensiones (cm): 20 X 10 X 6

Cantidad / Pallet: 600

Cantidad / m<sup>2</sup>: 50

Peso (kg): 2,6



### Holanda A8 H

Dimensiones (cm): 20 X 10 X 8

Cantidad / Pallet: 540

Cantidad / m<sup>2</sup>: 50

Peso (kg): 3,5



### Holanda A6 H Guía y Alerta

Dimensiones (cm): 20 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 600

Cantidad / m<sup>2</sup>: 50

Peso (kg): 2,6

## COLORES



Ceniza   Ámbar   Ónix   Terra   Travertino   Colonial

\*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.

## USOS



Peatonal



A6H: tránsito vehicular liviano



Bicisenda



A8H: tránsito vehicular pesado

## VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes




Fácil colocación




Inmediata puesta en servicio


## PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado




Escalera



Parquet



Hileras





## Unistone A8 U


Dimensiones (cm): 20 x 10 x 8

Cantidad / Pallet: 550

Cantidad / m<sup>2</sup>: 48,5

Peso (kg): 3,6

## COLORES



Ceniza    Ámbar    Ónix    Terra    Travertino    Colonial

*\*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.*

## USOS



Peatonal



A8U: tránsito vehicular liviano



Bicisenda



A8U: tránsito vehicular pesado

## VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes




Fácil colocación




Inmediata puesta en servicio


## PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras



## Unidecor A8 D


Dimensiones (cm): 21X13X8

Cantidad / Pallet: 520

Cantidad / m2: 44,5

Peso (kg): 3,8


## COLORES




Ceniza   Ámbar   Ónix   Terra   Travertino   Colonial

*\*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.*

## PATRONES Y COMBINACIONES



Ortogonal



Diagonal

## USOS



Peatonal



A8D: tránsito vehicular liviano



Bicisenda



A8D: tránsito vehicular pesado

## VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes



Fácil colocación



Inmediata puesta en servicio



### Dash 300

Dimensiones (cm): 30 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 400

Cantidad / m<sup>2</sup>: 33,3

Peso (kg): 3,8



### Dash 400

Dimensiones (cm): 40 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 300

Cantidad / m<sup>2</sup>: 25

Peso (kg): 5,1

## COLORES



Ceniza   Ámbar   Ónix   Terra   Travertino   Colonial

*\*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.*

## USOS



Peatonal



Tránsito vehicular liviano



Bicisenda

## VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes




Fácil colocación




Inmediata puesta en servicio


## PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado



Escalera




Parquet



Hileras






## Platz lisa

Dimensiones (cm): A (32X24 X 4) B (24X24 X 4) C (24X16 X 4)

Cantidad / Pallet: 350

Cantidad / m<sup>2</sup>: 18,6

Peso (kg): 4,6



## Platz texturada

Dimensiones (cm): A (32X24 X 4) B (24X24 X 4) C (24X16 X 4)


Cantidad / Pallet: 350

Cantidad / m<sup>2</sup>: 18,6

Peso (kg): 4,6

(\*) Las 350 unidades están compuestas por 70 piezas A, 140 piezas B y 140 piezas C.

## COLORES



Ceniza    Ámbar    Ónix    Terra    Travertino    Colonial

\*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.

## USOS



Peatonal



Bicisenda

## VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes




Fácil colocación




Inmediata puesta en servicio


## PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado



Barroco



Románico



Moderno





### DRENANTE

Adoquín Drenante  
Dimensiones (cm): 20x10x8  
Cantidad / Pallet (u) :504  
Cantidad / m2:50  
Peso (kg): 2,9  
m2 / Pallet: 10,8



### PG 44

Paver Green  
Dimensiones (cm): 44x8x44  
Cantidad / Pallet (u) :84  
Cantidad / m2: 5,1  
Peso (kg): 18,97  
m2 / Pallet: 16,5

## USOS



Peatonal



Tránsito  
vehicular liviano



Estacionamientos



Bicisenda



Espacios verdes

## VENTAJAS



Larga vida  
útil



Permite reparar  
sin dejar huellas



Antideslizantes



Combinables con  
otros adoquines



Fácil instalación,  
removibles



Se adaptan  
a curvas y  
pendientes




Absorbentes




Inmediata puesta  
en servicio


## PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado




Escala




Parquet




Hileras



Ortogonal



Combinado



Diagonal

# LÍNEA CORDONES

Variedad de modelos que  
permiten adaptarse a diversas  
formas, rectas y curvas.



MATERIAL  
TÉCNICO





## Cordón de 7 cm | C7

Dimensiones (cm): 39 X 6,6 X 19  
Cantidad / Pallet: 180  
Cantidad / m2: 2,6  
Peso (kg): 10,8



## Cordón Montante | CM

Dimensiones (cm): 100 x 27 x 24,5  
Cantidad / Pallet: 15  
Cantidad / m2: 1  
Peso (kg): 12,7



## Cordón cuneta | CC

Dimensiones (cm): 100 X 39 X 24,5  
Cantidad / Pallet: 10  
Cantidad / m2: 1  
Peso (kg): 151



## Cordón de 10 cm | C10

Dimensiones (cm): 40 x 9,2 x 19  
Cantidad / Pallet: 108  
Cantidad / m2: 2,5  
Peso (kg): 15,1



## Cordón cuneta montante | CCM

Dimensiones (cm): 100 x 39 x 20  
Cantidad / Pallet: 12  
Cantidad / m2: 1  
Peso (kg): 12,9



## Tope de estacionamiento | TE60

Dimensiones (cm): 59 x 18,5 x 16  
Cantidad / Pallet: 60  
Cantidad / m2: 1,7  
Peso (kg): 36



## Cordón | C15

Dimensiones (cm): 100 X 15 X 24,5  
Cantidad / Pallet: 20  
Cantidad / m2: 1  
Peso (kg): 7,5



## Cordón doble montante para ciclovía | CDM

Dimensiones (cm): 50 X 35 X 8  
Cantidad / Pallet: 54  
Cantidad / m2: 2  
Peso (kg): 25,5



## Cordón simple montante para ciclovía | CSM

Dimensiones (cm): 50 X 35 X 16  
Cantidad / Pallet: 24  
Cantidad / m2: 2  
Peso (kg): 47


# LÍNEA **CERCOS PERIMETRALES**

Solución práctica y económica para  
separar espacios brindando estética,  
privacidad y protección.

MATERIAL  
TÉCNICO




PLACAS



PMC 4

Dimensiones (cm): 187 X 26 X 4,4  
Peso (kg): 49  
Armadura: 3 trenzas de 2 x 2,25

COLUMNAS



H13-16-280

Longitud (m): 2,80  
Peso (kg): 100

H13-16-360

Longitud (m): 3,60  
Peso (kg): 128




H13-16-310


Longitud (m): 3,10  
Peso (kg): 110

ALTURAS


8 placas: 2,08 m



9 placas: 2,34 m



10 placas: 2,60 m



# LÍNEA **VIGUETAS**

Gran resistencia estructural,  
producción bajo estrictos controles de  
calidad y cumplimiento de requisitos  
normativos.

MATERIAL  
TÉCNICO



| SERIE | LARGOS          | ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR                                                                                                         | SUP. ARMADURA                                                   |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 1,00 m - 3,00 m |  1 cordón sup.<br>2 cordones inf.                   | 2 x Ø 2,25<br>2 x Ø 2,25<br>23,86 mm <sup>2</sup>               |
| 2     | 3,20 m - 4,00 m |  1 cordón sup.<br>2 cordones inf.                   | 2 x Ø 2,25<br>2 x Ø 2,25<br>23,86 mm <sup>2</sup>               |
| 3     | 4.20 m - 4.40 m |  1 cordón sup.<br>2 cordones inf.                   | 2 x Ø 2,25<br>3 x Ø 2,25<br>31,81 mm <sup>2</sup>               |
| 4     | 4,60 m - 4,80 m |  1 cordón sup.<br>2 cordones inf.<br>1 cordón inf.  | 2 x Ø 2,25<br>2 x Ø 2,25<br>3 x Ø 2,25<br>35,78 mm <sup>2</sup> |
| 5     | 5,00 m - 5,20 m |  1 cordón sup.<br>3 cordones inf.                   | 2 x Ø 2,25<br>3 x Ø 2,25<br>43,74 mm <sup>2</sup>               |
| 6     | 5,40 m - 5,80 m |  1 cordón sup.<br>1 cordón inf.<br>3 cordones inf.  | 2 x Ø 2,25<br>2 x Ø 2,25<br>3 x Ø 2,25<br>51,69 mm <sup>2</sup> |
| 7     | 6,00 m - 6,20 m |  1 cordón sup.<br>4 cordones inf.                   | 3 x Ø 2,25<br>3 x Ø 2,25<br>59,64 mm <sup>2</sup>               |
| 8     | 6,40 m - 6,60 m |  1 cordón sup.<br>5 cordones inf.                   | 3 x Ø 2,25<br>3 x Ø 2,25<br>71,57 mm <sup>2</sup>               |
| 9     | 6,80 m - 7,20 m |  1 cordón sup.<br>1 cordón inf.<br>5 cordones inf. | 3 x Ø 2,25<br>2 x Ø 2,25<br>3 x Ø 2,25<br>79,52 mm <sup>2</sup> |

## USOS



Forjados



Entrepisos

## VENTAJAS


Rapidez de  
ejecución

Menor consumo  
de material

Resistencia  
estructural

Menor peso  
propio de losa



---

ALIADOS EN GRANDES DESAFÍOS

# **JUNTO A PRETENZA UNIMOS NUESTROS ESFUERZOS EN LA BÚSQUEDA DE OFRECER SOLUCIONES INTEGRALES.**

Ambos con gran trayectoria en el rubro, decidimos colaborar estratégicamente con el objetivo de potenciar nuestros recursos, creando una sinergia que nos permite ofrecer propuestas y soluciones de alto valor agregado a nuestros clientes.

Complementando el conocimiento y experiencia en los sistemas de estructuras de Pretensa y nuestra amplia gama de productos premoldeados y pretensados de hormigón.




# LÍNEA MINI LOSAS ALVEOLARES

Ideales para espacios residenciales  
que requieran una rápida ejecución.

MATERIAL  
TÉCNICO





## MLAE

Longitud (cm): 1,00 m a 5,8 m (Largos variables cada 20 cm)

Peso (kg/ml): 32,5

## USOS



Forjados



Entrepisos

## VENTAJAS



Rapidez de ejecución



Menor peso propio



No requiere apuntalamiento



Excelente resistencia al fuego




Menor consumo de material

# LÍNEA LOSAS ALVEOLARES DE ENTREPISO

Excelentes cualidades técnicas para  
menor tiempo de ejecución y mayor  
seguridad en obra.

MATERIAL  
TÉCNICO






## LAE 30

Ancho (cm): 34,4

Alto (cm): 12

Peso (kg/m<sup>2</sup>): 111




## LAE 60

Ancho (cm): 58,8

Alto (cm): 12 / 16 / 20

Peso (kg/m<sup>2</sup>): 111 / 153 / 172



## LAE 120

Ancho (cm): 119,8

Alto (cm): 12 / 16 / 20 / 30

Peso (kg/m<sup>2</sup>): 227 / 312 / 343 / 499

\*Los gráficos son ilustrativos.

La cantidad de armadura varía de acuerdo a la serie, longitud, altura y peso variable según cartilla de diseño.

## USOS



Forjados



Entrepisos

## VENTAJAS



Rapidez de ejecución



Menor peso propio



No requiere apuntalamiento



Excelente resistencia al fuego




Menor consumo de material

# LÍNEA LOSAS ALVEOLARES PARA PUENTES

Velocidad de ejecución, optimización  
de costos, mayor resistencia y  
calidad del hormigón.

MATERIAL  
TÉCNICO





## LAP 30-120

Ancho (cm): 119,8

Alto (cm): 30

Peso (kg/m<sup>2</sup>): 499

## USOS



Puentes

## VENTAJAS



Rapidez de ejecución



Facilidad de control en obra



Alta capacidad de resistencia



Excelente resistencia al fuego




Menor consumo de material

# LÍNEA PLACAS ALVEOLARES

Su montaje sencillo y repetitivo  
permite mayor eficiencia y rapidez  
para cubrir largas luces.

MATERIAL  
TÉCNICO






## PAC 60

Ancho (cm): 58,8

Alto (cm): 12 / 16

Peso (kg/m<sup>2</sup>): 121 / 163



## PAC 120

Ancho (cm): 119,8

Alto (cm): 12 / 16 / 20

Peso (kg/m<sup>2</sup>): 237 / 323 / 357

\*Los gráficos son ilustrativos.  
La cantidad de armadura varía de acuerdo a la serie,  
longitud, altura y peso variable según cartilla de diseño.

## USOS



Forjados



Entrepisos

## VENTAJAS



Rapidez de  
ejecución



Aislamiento  
acústico



Resistencia y  
durabilidad



Excelente  
resistencia  
al fuego



Menor consumo  
de material


# LÍNEA CERCOS PESADOS



MATERIAL  
TÉCNICO



## PLACAS


**PLACA 60A (Módulo 582)**

Espesor (cm): 12 cm  
 Alto (cm): 59,60 cm  
 Largo (m): 5,82 m  
 Peso por ml (kg/ml): 121 kg  
 Peso por placa (Kg): 704,22 kg

**PLACA 60B (Módulo 382)**

Espesor (cm): 12 cm  
 Alto (cm): 59,60 cm  
 Largo (m): 3,82 m  
 Peso por ml (kg/ml): 121 kg  
 Peso por placa (Kg): 462,22 kg

## COLUMNAS

**CH 24 280 (3 PLACAS 60A)**

Longitud (m): 2.80 m  
 Peso (kg): 247 kg

**CH 24 390 (4 PLACAS 60A)**

Longitud (m): 3.90 m  
 Peso (kg): 344 kg

**CH 24 450 (5 PLACAS 60A)**

Longitud (m): 4.50 m  
 Peso (kg): 396 kg

**CH 24 510 (6 PLACAS 60B)**

Longitud (m): 5.10 m  
 Peso (kg): 449 kg




3 PLACAS (altura 1.80m)



4 PLACAS (altura 2.40 m)



5 PLACAS (altura 3.00 m)



6 PLACAS (altura 3.60 m)



# LÍNEA **BLOCONES JUMBO**

Grandes bloques de hormigón  
encastrables y estructurales, de  
instalación automatizada.

MATERIAL  
TÉCNICO





## B.J. de 1 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,78

Peso (kg): 2,458



## B.J. mitad vertical 0,50 m3

Dimensiones (cm): 160 x 40 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,78

Peso (kg): 1,229



## B.J. mitad horizontal 0,50 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 40

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 1,56

Peso (kg): 1,229



## B.J. cuarto de 0,25 m3

Dimensiones (cm): 160 x 40 x 40

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 1,56

Peso (kg): 614



## B.J. mitad de 0,50 m3

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 1,56

Peso (kg): 1,229



## B.J. cuarto horizontal 0,25 m3

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 40

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 3,12

Peso (kg): 629



## B.J. cuarto vertical 0,25 m3

Dimensiones (cm): 80 x 40 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 1,56

Peso (kg): 629



## B.J. mitad cuarto de 0,125 m3

Dimensiones (cm): 80 x 40 x 40

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 3,12

Peso (kg): 315



## B.J. diagonal de 0,75

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,78

Peso (kg): 1,843



## B.J. liso de 1 m<sup>3</sup>

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,78

Peso (kg): 2.458



## B.J. liso mitad de 0,50 m<sup>3</sup>

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 1,56

Peso (kg): 1.229



## B.J. punta de 0,75 m<sup>3</sup>

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,78

Peso (kg): 1.887



## B.J. diagonal liso de 0,75m<sup>3</sup>

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,78

Peso (kg): 1.843



## B.J. mitad diagonal de 0,25 m<sup>3</sup>

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 1,56

Peso (kg): 614



## B.J. vertical diagonal 0.375 m<sup>3</sup>

Dimensiones (cm): 160 x 40 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,375

Peso (kg): 922



## B.J. tipo T de 0,75 m<sup>3</sup>

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m<sup>2</sup> (u): 0,75

Peso (kg): 1.887

## USOS



Muros de contención para pendientes de corte



Contenedores de materiales



Barreras de desvíos de emergencia



Estructuras de control de inundaciones de desvíos de emergencia



Estructuras modulares tipo búnker

## VENTAJAS



Instalación rápida y automatizada



Control simple



No requiere armaduras ni hormigón estructural



Resistencia al fuego



Alta resistencia



Reduce costos de construcción





Conocé más [www.corblock.com](http://www.corblock.com)